

#### - ПРЕВОСХОДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ И ТРЕЙЛЕРОВ

Actiw LoadPlate решение быстрой и надежной загрузки для стандартных транспортных средств. Не тратьте деньги! Покупка LoadPlate окупается очень быстро.



# САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ВАШЕГО ГРУЗА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Установка LoadPlate - это решение быстрой автоматизированной загрузки для стандартных транспортных средств, таких как морские контейнера (20, 40, 45ft) и трейлеры. LoadPlate в особенности подходит для загрузки нестандартного груза, который с трудом загружается в контейнер, чрезвычайно хрупок или, как правило, требует специальных


загрузочных средств, таких как контейнер с открытым верхом или контейнер флатрак. При наличии стандартных платформ и стандартного оборудования выгрузка осуществляется в одно движение при использовании специальных стрипсов Actiw LoadStrips, стропа либо другого типа разгрузочного оборудования.

## Бесспорные преимущества автоматизированной загрузки

Использование LoadPlate повышает безопасность и экономит ваше время, сокращает риск повреждения груза, расходы на трудовые ресурсы, технику, а также транспортные расходы.



LoadPlate доказал свою эффективность при погрузке обработанного лесоматериала и продукции из древесины, мягких тюков, стальных пластин, труб, сортового проката (стального профиля) и проектных товаров различных размеров и длины.



#### Трудовые ресурсы

#### Ручная загрузка

- -2–3 вилочных погрузчика и оператора на один контейнер
- Загрузка контейнера в течение 240 минут

#### LoadPlate

- 1 вилочный погрузчик и оператор на контейнер Загрузка контейнера в
- Загрузка контейнера в течение 20 минут

#### Оборудование и вложения

- 1 ричстакер + 2-3 вилочных погрузчика на контейнер
- Контейнер необходимо снять с трейлера
- Часто требуется специальное оборудование и дополнительные устройства
- -1 вилочный погрузчик на контейнер
- Контейнер можно загружать на трейлере
- Минимизированное количество дополнительного оборудования и расходов



Мы оказываем поддержку клиентам от профилактического обслуживания до обучения.



#### Отгрузка и повреждение груза

- Применение вилочного погрузчика увеличивает риск повреждения груза
- Среднее количество повреждений: 1 повреждение за неделю (52 за год)
- Средняя стоимость повреждений: 5000 € за одно повреждение Расчеты основаны на статистике европейских производителей
- Минимизированный риск повреждения груза
- Значительно сокращенное количество претензий
- Среднее количество повреждений груза: 1 повреждение за год

#### Здоровье и безопасность

- Высокая угроза безопасности при работе внутри контейнера
- Травмы и повреждения из-за столкновений, падений, защемлений, пр.
- Подготовка груза на открытой площадке более безопасна
- Автоматизация не оставляет места для человеческого фактора



### Функции LOADPLATE

-спроектированы для различных потребностей в загрузке

#### Loadplate

Для загрузки всех типов стандартных контейнеров (20', 40', 45') и различных трейлеров до 13,6м. Спроектирована для загрузки одного контейнера за раз.

LoadPlate Multi / LoadPlate Мульти Используется для последовательной загрузки нескольких контейнеров. Перегрузка контейнера может осуществляться отдельно от формирования груза и загрузки.

#### Unloading Table / Разгрузочный стол

Идеален для быстрой разгрузки со стандартных транспортных средств.

О различных конфигурациях и дополнительных опциях вы можете прочитать на нашей интернет-странице.

Bce типы LoadPlate быстро устанавливаются и легко инсталлируются в различные складские системы.

