

The original
mechanical splicing systems.




Отрезные
машины

TALURIT™

Отрезные машины

Наши отрезные машины главным образом предназначены для резки нераскручивающегося каната. Прямой разрез получается с помощью ножа или диска. У нас большой выбор ручных и автоматических машин. Подходящую машину можно выбрать, учитывая количество срезов и диаметр каната.



Откидной верх Приставной стол Тележка

Ручные резак

LK 26 и LK 40

Отрезные машины с гидравлическим ножом LK 26 и LK 40 отрезают канаты чисто и безопасно. Машина разработана для получения высокой эффективности по очень экономичной цене.

Резка обычного однослойного каната группы 1 960:

LK 26: канат до Ø 26 мм

LK 40: канат до Ø 40 мм

Открытая конструкция позволяет быстро устанавливать канат и увеличивает тем самым скорость всего процесса. Благодаря функции «авто выключение» мотор автоматически отключается по завершению работы. Машину можно снова запустить, нажав ножную педаль. Эта мера сохраняет ценные энергоресурсы и делает обстановку на производстве тише.

Машины разработаны для безопасности оператора. По обеим сторонам окошка установлены резиновые защитные затворки. Гидравлическая установка управляется ножной педалью и позволяет во время работы использовать обе руки.



Боковая защита

Вертикальная модель с подставкой, как на рисунке внизу – это наша 'стандартная' модель. Также возможны следующие варианты/опции: на тележке для удобной резке близко к полу, так как машину можно поставить вертикально или горизонтально; с приставным столом, который обеспечивает стабильность во время работы.



LK 26 на подставке

LK 40 на подставке

FPM 34-LC

Такая же машина как и LK 26, но на тележке.

Ею легко управлять с помощью ручки, расположенной сбоку машины. Безопасна для оператора и рабочей обстановки. Открытая конструкция позволяет закреплять канат на низкой высоте и ускоряет тем самым процесс работы. Машина легко передвигается и тихо работает. Эта машина режет ножами, работает очень тихо, быстро и легко передвигается, позволяет легко установить канат, благодаря открытой конструкции. Низкое расположение позволяет легко работать на уровне пола.



Резка обычного однослойного каната группы 1 960:

FPM 34: канат до Ø 26 мм

LKS 40 и LKS 60

Эти машины для резки используют диски. Вместе с измерительным устройством MA 40 они могут определить длину отрезанного каната.

Резка обычного однослойного каната группы 1 960:

LKS 40: канат до Ø 40 мм

LKS 60: канат до Ø 60 мм

Прозрачная защитная крышка защищает от летящих искр. Оба резак готовы к подключению к выпускной системе.



LKS 60

LKS 40 с измерительным блоком MA 40

Автоматические резак

Наши автоматические резак предназначены для больших объемов и серийного производства. Резка производится ножами. У всех наших резаков имеются измерительные приборы, которые позволяют машине правильно отрезать длину каната. Плавный старт и замедленная подача каната способствуют точной резке.

Канат продвигается через машину по направляющему желобу. Как только канат отрезан, желоб откидывается, и канат падает в сборочный контейнер. И желоб и блок подачи работают на гидравлике с низким уровнем шума. Компрессоры являются доп. опцией

LKA 06

Со скоростью подачи 100-1000 мм/сек эта машина считается высокопроизводительной. Максимальная длина отрезка для стандартной машины - 1 м. Благодаря дополнительным желобам общая длина может достигать 5 м. Канатный барабан весом максимум 75кг можно установить в барабанный держатель.

Точность резки ± 2 мм.

Резка однослойного каната группы 1 960::

LKA 06: канат $\varnothing$ 1-6 мм



LKA 10 PS

Со скоростью подачи 0-400 мм/сек и со стандартным оборудованием эта машина режет канаты до 6м. Точность резки составляет ± 1 % от установленной длины.

Резка однослойного каната группы 1 960::

LKA 10 PS: канат $\varnothing$ 3-10 мм



LKA 10 PSM

Такой же тип машины, как и LKA 10 PS, но оборудован маркирующим устройством, встроенным в желоб. Специальное программное обеспечение позволяет отмерять различные длины отрезков. Маркирующее устройство наносит ярлыки на каждый отрезанный кусок каната.

Резка однослойного каната группы 1 960::

LKA 10 PSM: канат $\varnothing$ 3-10 мм




LKA 26-PS

Это большая версия модели LKA 10 PS, разработана для резки канатов большего диаметра. Скорость резки такая же, а стандартная длина желоба составляет 9 м. Можно добавить дополнительные секции желоба длиной 3 метра каждая. Имеется 3 различных вида ножей для разных размеров каната, что увеличивает качество производства. Машина на рисунке оборудована дополнительным маркирующим прибором.

Точность резки составляет ± 1 % от установленной длины и с торцевым концевиком в ± 10 мм на всю длину.

Резка однослойного каната группы 1 960::

LKA 26-PS: канат $\varnothing$ 10-26 мм



VGK 60B

Комбинация LK 60 и AV 40 формируют отрезную машину, которая производит различные типы резки каната. Центральная линия каната выровнена. MA 40 - это измерительный прибор, идет как опция.





Talurit AB

Amalia Jönssons gata 29
421 31 Västra Frölunda
SWEDEN

Phone: +46 31 709 30 80
Service: +46 31 709 30 93
Fax: +46 31 47 10 71
E-mail: info@talurit.se
Website: www.talurit.com



Talurit (UK) Ltd

Unit 4 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Hoyland Barnsley
South Yorkshire
ENGLAND S74 9LH


Phone: +44 1226 369960
Fax: +44 1226 361862
E-mail: sales@talurit.co.uk
Website: www.talurit.com



Gerro GmbH

Carl-Benz-Strasse 1
78244 Gottmadingen
GERMANY

Phone: +49 7731 97030
Fax: +49 7731 970317
E-mail: info@gerro.de
Website: www.gerro.com




Talurit Machinery (Ningbo) Co., Ltd

No. 982 Mingzhou Road, Beilun
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

Phone: +86 (574) 86308590
Fax: +86 (574) 86308591
E-mail: vanilla.chen@talurit.cn
Website: www.talurit.cn



Scan this QR Code with your smart device to visit our website.



ООО "АРМАДА" РОССИЯ

тел: +7 (812) 3091146
моб: +7 (921) 3838684
факс: +7 (812) 9680175
e-mail: hoist@mail.ru
сайт: www.armadaspb.ru