

The original  
mechanical splicing systems.



**TALURIT**™

## Отжигающие машины

В отжигающей отрезной машине нет ножниц или гидравлических резаков, канат скручивается и режется благодаря отжигу. Чтобы нагреть закрепленный канат, подается ток. Канат скручивают, как только он накаливается. После скрутки канат слегка закругляют, и таким образом проволока сваривается. На рисунках справа, сравните отожженный и прямой концы каната




При увеличении расстояния между зажимными патронами, конец каната становится более заостренным, что идеально подходит для экскаваторов и других машин.

Мы производим как ручные, так и автоматические отжигающие машины.

### Ручные отжигающие машины

Все ручные отжигающие машины оборудованы эксцентриковым механизмом для быстрой фиксации. Предусмотрено только одно основное положение под определенный диаметр каната. Губки зажимного патрона разработаны таким образом, что их не надо изменять под различные диаметры. Эксцентриковый механизм сделан так, чтобы полностью открываться и облегчать установку каната сверху. При работе на этой машине руки остаются свободными, сила тока контролируется ножной педалью



Дым от нагретого каната можно устранить, используя наш дополнительный экстрактор дыма.

В качестве опции машину можно сделать передвижной

### AV 28, AV 28S

С помощью этой машины можно отжечь канат диаметром до 28 мм


AV 28 представлена в двух моделях с разной мощностью. Чем больше мощность, тем быстрее отжигается канат.

Приблизительное время отжига (с) каната Ø 28:

<b>AV 28</b> (9 kW):	35
<b>AV 28S</b> (14 kW):	28

Имеется два различных положения в зависимости от диаметра каната:

- Режим 1: до 13 мм
- Режим 2: от 14 до 28 мм



### AV 40, AV 40A and AV 40S


Модель AV 40 разработана для интенсивного производства. Можно подсоединить линии водяного охлаждения. Имеется 3 модели с различной мощностью. Чем больше мощность, тем быстрее отжигается канат.

Приблизительное время отжига (сек.) каната Ø 28 и Ø 40.

<b>AV 40</b> (15 кВт):	30 / 180
<b>AV 40A</b> (23 кВт):	28 / 90
<b>AV 40S</b> (35 кВт):	20 / 60


Имеется два различных положения в зависимости от диаметра каната:

- Режим 1: до 28 мм
- Режим 2: от 28 до 40 мм





## AV 65



Отжигающая машина наибольшего размера обрезает канат до 65 мм. Как и AV 40, эта машина подготовлена к водоохлаждению. Стандартная машина оборудована колпаком, который можно легко открыть, чтобы закрепить канат. Дополнительный экстрактор дыма хорошо адаптирован под канаты с большим диаметром. Имеется 5 режимов для различных диаметров каната



Отожженные канаты

## 10 SM PLC



Эта отжигающая машина полностью автоматическая, управляется с помощью ПЛК/программируемого контролера с дисплеем. Она разработана для канатов диаметром от 3 до 10 мм. Длина может быть между 170 и 1 100 мм и должна отжигаться с высокой точностью (+/- 1 мм на 500 мм длины).

Форма отрезанного каната может быть клиновидной, закругленной или плоской.

Охлаждающее устройство поставляется в качестве опции, вместе с выключателем серво-привода.

Его можно изготовить на заказ и внести в ассортимент продукции, взаимодействующей с другим оборудованием. Приблизительное время цикла варьируется между 3 и 30 сек. в зависимости от диаметра и длины каната.

## 10 SM

Эта машина также управляется с помощью ПЛК. Она схожа с 10 SM PLC, но эта машина отжигает более длинные канаты.

ТВнешний блок питания оснащен направляющим желобом. Стандартный желоб предназначен для канатов от 0,4 до 6 м. В дополнение можно добавить 3 секции желоба.

В качестве опции на желоб можно установить маркирующее устройство.

Как только канат отрезан, желоб откидывается и канат падает.



**Talurit AB**

Amalia Jönssons gata 29  
421 31 Västra Frölunda  
SWEDEN

Phone: +46 31 709 30 80  
Service: +46 31 709 30 93  
Fax: +46 31 47 10 71  
E-mail: [info@talurit.se](mailto:info@talurit.se)  
Website: [www.talurit.com](http://www.talurit.com)

**Talurit (UK) Ltd**


Unit 4 Shortwood Court  
Shortwood Business Park  
Hoyland Barnsley  
South Yorkshire  
ENGLAND S74 9LH

Phone: +44 1226 369960  
Fax: +44 1226 361862  
E-mail: [sales@talurit.co.uk](mailto:sales@talurit.co.uk)  
Website: [www.talurit.com](http://www.talurit.com)

**Gerro GmbH**

Carl-Benz-Strasse 1  
78244 Gottmadingen  
GERMANY

Phone: +49 7731 97030  
Fax: +49 7731 970317  
E-mail: [info@gerro.de](mailto:info@gerro.de)  
Website: [www.gerro.com](http://www.gerro.com)


**Talurit Machinery (Ningbo) Co., Ltd**

No. 982 Mingzhou Road, Beilun  
Ningbo 315800, Zhejiang  
CHINA

Phone: +86 (574) 86308590  
Fax: +86 (574) 86308591  
E-mail: [vanilla.chen@talurit.cn](mailto:vanilla.chen@talurit.cn)  
Website: [www.talurit.cn](http://www.talurit.cn)



Scan this QR Code with your smart device to visit our website.

**ООО "АРМАДА"**  
РОССИЯ

тел: +7 (812) 3091146  
моб: +7 (921) 3838684  
факс: +7 (812) 9680175  
e-mail: [hoist@mail.ru](mailto:hoist@mail.ru)  
сайт: [www.armadaspb.ru](http://www.armadaspb.ru)