

The original
mechanical splicing systems.



Втулки и наконечники

TALURIT™

Алюминий

Для стальных канатов размером 1-128 (5")

Прямые втулки

Втулки для изготовления опрессовок огона, используя стальной канат, подходят для широкого ряда применений. Все наши втулки изготавливаются без швов, что обеспечивает дополнительную безопасность.




Наша самая большая и самая маленькая втулки

Все алюминиевые втулки размером от 8 и выше полностью зарегистрированы (ISO 9001) с маркировкой размера, типа и номера партии.

Инструкция по эксплуатации втулок Talurit детально описывает правильный способ опрессовки, приблизительное давление и критерии выбора втулки.


Многие международные институты и ведомства одобряют данные втулки. Подробности доступны по запросу.



T ferrule (T)



Ultragrip™ (UM)



Round ferrule (R)


T-LOC - это усиленная концевая заделка. T-LOC защищает втулку от разрыва и предназначен для каната группы 2160. T-LOC опрессовывается вместе с алюминиевой втулкой.



Патент

Конические втулки

Конические втулки сужаются к концу, чтобы уменьшить риск зацепления груза. Кроме того, эти втулки очень функциональны



Konit™ (K)

T-Konit™ (TK)

T-Konit™-H (TKH)

У модели TKH имеется смотровое отверстие, которое позволяет убедиться, что короткий конец каната правильно закреплен после опрессовки. Втулка опрессовывается в матрицу с выступом, чтобы смотровое отверстие оставалось открытым после опрессовки.




TALUKON – это коническая втулка предназначена для опрессовки строп. У нее довольно плотная посадка по сравнению с другими коническими втулками. Во время подъема груза канат не будет цепляться, а будет с легкостью обходить препятствия. Это уменьшит риск несчастных случаев.

Патент

Медь

для каната из нержавеющей стали

Для канатов из нержавеющей стали необходимо использовать либо медные, либо стальные втулки. (Нельзя использовать алюминий) Все наши медные втулки изготавливаются без швов для обеспечения дополнительной безопасности.




Углеродистая сталь

для каната из оцинкованной и светлой стали

Стальные втулки используются для креплений, подвергающихся воздействию высоких температур или трению. Общие примеры: сталеплавильная, рыбная и нефтяная промышленности.

Втулки



Концевые заделки




Наконечники для различных типов каната, включая некрутящиеся канаты группы 2160.



Стопор (End Stop)

Стопоры можно промаркировать по запросу клиента. Они разработаны для нынешней и будущей грузоподъемной индустрии и идеально подходят для стальных канатов. ESP имеет отверстие и подходит для внедрения чипов.



Втулки

для опрессовки Flemish eye

Данные втулки используются для изготовления концевых заделок Flemish eye. Мы также поставляем матрицы и держатели матриц для опрессовки Flemish eye.



Нержавеющая сталь

для каната из нержавеющей стали или из оцинкованной и светлой стали

Эти втулки из нержавеющей стали используются там, где требуется высокая степень устойчивости против коррозии, например, при длительном использовании в соленой воде, на атомной электростанции, в строительной промышленности.

Втулки & наконечники



Создание нового продукта

Мы гордимся тем, что мы постоянно развиваемся и создаем новые втулки и наконечники. Мы идем в ногу с потребностями наших клиентов. Мы всегда смотрим в будущее, поэтому всегда стараемся улучшить уже существующий продукт и создать новый.

Новые проекты появляются непрерывно. Новые виды канатов и отдельных креплений отвечают большому количеству запросов. Клиенты запрашивают новые дизайны фитингов и дополнительные пределы прочности.

Совместив многолетний практический опыт и новейшие технологии, наши инженеры могут быстро предложить рынку свои инновационные решения.

Мнение клиента – наше вдохновение.
Наши идеи – инструмент клиента.

Сервисный отдел

Свяжитесь с нами, если вы не уверены, какую втулку выбрать для определенного каната, и мы обязательно вам поможем.



Мы постоянно развиваем новые инновационные решения.

Проверьте крепления


Мы предоставляем различного рода тестирования на нашем испытательном оборудовании с возможной нагрузкой от 0,5 тонн, 3-30 тонн и 4-65 тонн. Образцами могут быть: канатные стропы, цепи/скобы и другое. Мы предлагаем различные виды тестов как на проверочную нагрузку, так и на разрыв и удлинение.

Обучение

Мы предлагаем обучение по опрессовке согласно инструкции по эксплуатации втулок. Курс обучения делится на теоретическую и практическую части и учит операторов, как выбрать нужную втулку для определенного каната, как правильно читать таблицы и как понимать соответствующие стандарты. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об обучении.

Инспектирование

Мы проводим проверку опрессовок прямо на территории производства. Проверить можно либо стропы и опрессовки вашего производства, либо сборный комплект, используемый вами для производства, например грузоподъемный строп. Сообщите нам вашу проблему, и мы найдем для нее решение.



*Всегда опрессовывайте согласно
Инструкции по эксплуатации втулок!*



Talurit AB

Amalia Jönssons gata 29
421 31 Västra Frölunda
SWEDEN

Phone: +46 31 709 30 80
Service: +46 31 709 30 93
Fax: +46 31 47 10 71
E-mail: info@talurit.se
Website: www.talurit.com



Talurit (UK) Ltd

Unit 4 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Hoyland Barnsley
South Yorkshire
ENGLAND S74 9LH


Phone: +44 1226 369960
Fax: +44 1226 361862
E-mail: sales@talurit.co.uk
Website: www.talurit.com



Gerro GmbH

Carl-Benz-Strasse 1
78244 Gottmadingen
GERMANY

Phone: +49 7731 97030
Fax: +49 7731 970317
E-mail: info@gerro.de
Website: www.gerro.com




Talurit Machinery (Ningbo) Co., Ltd

No. 982 Mingzhou Road, Beilun
Ningbo 315800, Zhejiang
CHINA

Phone: +86 (574) 86308590
Fax: +86 (574) 86308591
E-mail: vanilla.chen@talurit.cn
Website: www.talurit.cn



Scan this QR Code with your smart device to visit our website.



ООО "АРМАДА"
РОССИЯ

тел: +7 (812) 3091146
моб: +7 (921) 3838684
факс: +7 (812) 9680175
e-mail: hoist@mail.ru
сайт: www.armadaspb.ru